

POKYNY K STAROSTLIVOSTI O MOTOKROSOVÉ PRILBY

Bezpečnostné odporúčania – Je veľmi dôležité, aby ste si prečítali informácie o správnom nasadzovaní, používaní a starostlivosti o vašu novú prilbu a oboznámili sa s nimi. Skôr ako začnete prilbu používať, veľmi starostlivo si prečítajte túto príručku a uložte ju na bezpečnom mieste pre budú potrebu. Tieto pokyny sú veľmi dôležité pre vašu bezpečnosť. Prilba ponúka technologicky vyspelú ochranu motocyklistu. Je vyrobená len pre použitie v teréne a na terénnu jazdu na motocykli. V prípade iného použitia nemôže zaručiť rovnakú úroveň ochrany. V prípade nehody nedokáže prilba sama o sebe vylúčiť nebezpečenstvo vážnych či dokonca smrteľných zranení. Základnou funkciou prilby je chrániť hlavu. Bezpečnosť zaisťuje polystyrénová vložka absorbujúca náraz a chrániaca pred ním hlavu, čo je základná funkcia prilby. Preto môže byť z dôvodu ochrany hlavy do určitej aj keď zanedbateľnej, miery obmedzené periférne videnie, sluch aj pohyb. Myslite na to pri každej jazde. Žiadna prilba neochráni užívateľa pred všetkými predvídateľnými nárazmi. Aby prilba poskytovala maximálnu ochranu, musí dokonale sadnúť a umožňovať dostatočné periférne videnie. Remienok pod bradou musí byť bezpečne upevnený.

V prípade zapínania na dvojité D- krúžok: pretiahnite koniec remienka cez krúžky D a jeho utiahnutím, aby pohodlne sedel a prilba bezpečne a tesne priliehala k hlave.

Viditeľnosť: Všetky prilby umožňujú nosenie ochranných okuliarov. Ochranné okuliare nie sú súčasťou balenia prilieb. Kúpenie a používanie ochranných okuliarov je na Vašom výbere a rozhodnutí. Pokiaľ však nebude používať ochranné okuliare, môže dôjsť k nehode s následkom vážneho zranenia alebo smrti.

Lícne vypchávk – Vyberateľné lícne vypchávk držia na mieste pomocou nitov. Ak ich chcete vybrať, jemne zatiahnite za ich prednú časť a odopnite ich. AK ich chcete znovu pripnúť postupujte opačne a správne nity zarovnajete.

Vnútoraná vložka – Vnútoraná vložka je pripnutá na mieste pomocou nitov. Ak ju chcete vybrať, jemne zatiahnite za jej ľavý alebo pravý horný roh a odopnite ju v rohoch. Opakujte postup u spodnej časti vnútornej vložky a úplne ju tak vyberte.

Ak výrobca uvádza, že lícnice a vnútornú vložku je možné prať, perte ich pri teplote do 30°C, na nízkych otáčkach a s použitím veľmi šetrného pracieho prostriedku. Nepoužívajte aviváž. Perte v ochrannom vrecku. Upozornenie: Ak bude vložka v prilbe osadená obrátene, nebude v nej správne sedieť, tým bude ohrozená funkcia a bezpečnosť prilby a v prípade nárazu alebo nehody môže dôjsť k vážnemu zraneniu alebo smrti.

Pozícia prilby – Prilbu je potrebné nosiť v správnej polohe (obrázok A). Nesmie byť pri nosení naklonená dozadu (obrázok B) a ani dopredu (obrázok C).

Upozornenie: Pri každom ďalšom upevňovaní musí byť prilba v správnej a rovnej polohe. Pokiaľ to tak nebude, nemusí prilba správne padnúť a v prípade nehody môže dôjsť k vážnemu zraneniu alebo úmrtiu. Čítajte pozorne: Bezpečnosť zaisťíte výberom správnej veľkosti prilby, ktorá tesne dolieha k hlave. Ak vám prilba správne nesadne vás v prípade nehody neochráni, čím môže dôjsť k vážnemu poraneniu alebo úmrtiu. Remienok prilby musí byť pevne utiahnutý a v prípade D krúžkov, musia byť tieto riadne upevnené. Prilbu nenasadzujte na pokrývku hlavy. V prípade problémov alebo otázok týkajúcich sa nasadzovania prilby, požiadajte o pomoc autorizovaného predajcu.

Prvé nasadzovanie prilby: Aby ste si prilbu správne nasadili použite zrkadlo. Rukami uchopíte remienky, jemne ich vytiahnite smerom von a nasadíte si prilbu na hlavu. Ľahko zakrúťte hlavou doprava a doľava. Potom pohnite hlavou dopredu a dozadu alebo skúste prilbu rukami otočiť. Otáčajte prilbou zo strany na stranu a sledujte pohyb kože vo vzťahu k prilbe. Prvé nasadenie prilby je správne, pokiaľ sa pohyb kože zhoduje s pohybom prilby. Pokiaľ sa prilba v niektorom smere pohybuje voľne, skúste menšiu veľkosť.

Upevnenie remienku pod bradou: Remienok umiestnite pod bradu smerom ku krku a upevnite krúžky D (alebo račnový typ zapínania). Remienok nastavte, aby bol správne a dostatočne utiahnutý, aby pohodlne sedel a prilba tesne a bezpečne priliehala k hlave. Remienok musí byť čo najviac utiahnutý, ale nie tak, aby spôsobil bolesť. Hýbte hlavou hore dole a do strán, aby ste sa uistili, že vám remienok nebráni v dýchaní,

rozprávání, prehltání a otáčání hlavy. Pokiaľ áno, upravte remienok. Ubezpečte sa, že remienok a jeho kryty sú na koži naplocho, teda, že nie sú prekrútené. Upozornenie: Je dôležité, aby remienok pod bradu prechádzal cez líčne vypchávky. Ak bude remienok pod lícnymi vypchávkami, nebude prilba pri náraze alebo nehode správne sedieť a plniť svoju funkciu a môže dôjsť k vážnemu zraneniu alebo smrti.

Záverečné osadzovanie: Keď máte dôkladne a bezpečne upevnené krúžky D a utiahnutý remienok, vykonajte záverečné osadenie prilby. Uchopte prednú časť prilby za náustok, zatlačte nahor a otočte prilbu smerom dozadu. Potom zdvihnite zadnú časť prilby, zatlačte smerom dopredu a skúste prilbu sňať otočením. Pri vykonávaní týchto krokov by nemalo byť možné dať prilbu z hlavy dole. Pokiaľ však prilbu je možné dať dole z hlavy ale ak sa v niektorom smere voľne pohybuje, je potrebné skúsiť menšiu veľkosť. Ak sú remienky riadne utiahnuté potom nesmie byť možné dať prilbu dole z hlavy v žiadnom smere.

Snímanie prilby – Ak si chcete dať prilbu dole, zatiahnite za pútko krúžku D smerom od tváre, uvoľnite tak napnutý remienok a potom remienok pod bradou vytiahnite s krúžku D. Zatiahnite za remienky od tváre, otočte prilbu a dajte ju dole. Ak máte račňové zapínanie, najskôr potiahnite červený pásik smerom nadol, zámok sa uvoľní a následne zapínanie otvorte. Remienky zatiahnite od tváre a dajte si prilbu dole. Ak Vám prilba stále správne neseďí, nepoužívajte ju. Ak používate nesprávne sediacu prilbu, môže pri nehode dôjsť k vážnemu zraneniu. Aby vás prilba neustále správne chránila je potrebné stále kontrolovať jej upevnenie aj počas jazdy a pri každom použití a v prípade potreby vykonať úpravy.

Nastavenie šiltu: Ak chcete nastaviť šilt povoľte (ale nevyberajte) skrutky buď plochým skrutkovačom alebo mincou. Siahnite pod stred šiltu a prstami povoľte nastavovaciu skrutku. Polohu zaistíte utiahnutím nastavovacej skrutky v strede rukou a potom utiahnite bočné skrutky. Ak chcete šilt vymeniť postupujte podľa vyššie uvedených pokynov ale vyberte bočné skrutky a šilt dajte dole. Nasadíte nový šilt a najprv vložte bočné skrutky. Potom do stredu vložte nastavovaciu skrutku, upravte šilt a rukou skrutku dotiahnite. Upozornenie: Skrutku príliš neuhajte. Uťahujte ju len rukou. Skrutky nasadíte správne, aby nedošlo ku skríženiu závitov. Ak k tomu dôjde, môže to prilbu poškodiť (na toto poškodenie sa nevťahuje záruka). Šilt sa môže počas používania rozbiť. Nikdy nenoste prilbu s rozbitým šiltom. Rozbitý šilt okamžite vymeňte. V opačnom prípade môže pri náraze dôjsť k vážnemu zraneniu alebo úmrtiu. Vždy noste ochranné okuliare.

Starostlivosť a čistenie: Vnútorň a vonkajší povrch prilby pravidelne čistite. K čisteniu používajte mäkkú handričku a vlažnú vodu s jemným saponátom. Nikdy nepoužívajte benzín, riedidlá na farby či laky, benzén ani iné chemikálie, ktoré môžu zničiť vložku absorbujúcu nárazy a plastové súčasti, pretože tieto látky môžu poškodiť prilbu a spôsobiť jej neúčinnosť. Vnútorňú vložku a vypchávky je možné vybrať a umývať. V prípade potreby vnútorňú vložku a líčne vypchávky umyte a nechajte uschnúť na vzduchu. Ak sú vnútorňá vložka a vypchávky vlhké, je potrebné ich vybrať a dať usušiť. Ale nikdy nie na priamom slnečnom svetle. O prilbu sa starajte. Aj keď má prilba pevnú konštrukciu, je potrebné s ňou zaobchádzať opatrne. Ak vám prilba spadne na tvrdý povrch alebo ak s ňou budete hrubo zaobchádzať, môžete tým spôsobiť poškodenie lakovaných povrchov alebo znížiť účinnosť prilby. Na tento typ poškodenia sa nevťahuje záruka. Dbajte na to aby sa prilba nedostala do blízkeho kontaktu s horúcimi povrchmi (napr. výfuk motocykla), pretože môže dôjsť k jej nevratnému poškodeniu.

VÝSTRAHA - Ak prilba prekonala náraz, nesmie byť viac používaná. Ak prilba prekonala akýkoľvek náraz už ju viac nepoužívajte ani v prípade, že nie sú viditeľné žiadne povrchové poškodenia. Účelom tejto prilby je absorbovať náraz prostredníctvom modifikácie alebo čiastočnej deštrukcie niektorých častí a poškodenie prilby nemusí byť viditeľné. Z tohto dôvodu je potrebné prilbu, ktorá prekonala náraz zlikvidovať a vymeniť za novú. Poškodenie prilby po náraze nie je známkou závady v prevedení prilby alebo jej konštrukcii. Presne taká je funkcia prilby.

Upozornenie: Prilbu nijak neupravujte. Akékoľvek úpravy prilby majú za následok padnutie záruky. Neupravujte ani remienok pod bradou a ani vnútorné časti prilby. Nerežte, nevráťte a nevyberajte časti z polystyrénového vnútorného plášťa a ani kompozitného vonkajšieho plášťa. Mohli by ste tak znížiť schopnosť prilby absorbovať náraz. Na prilbu nič nepridávajte. Nevystavujte prilbu nadmernému alebo priamemu teplu, napríklad ju nenechávajte na slnku alebo vo vyhriatom aute. Teplo môže poškodiť vnútornú štruktúru a tak zničiť celú prilbu. Životnosť prilby je obmedzená a pokiaľ sa objavia zrejme známky opotrebovania alebo ak prilba prekoná náraz alebo nehodu, je potrebné ju vymeniť. Pre výmenu častí používajte len značkové súčasti.

Obmedzená záruka - Čítajte pozorne – Záruka v trvaní dvoch rokov sa vzťahuje na chyby a vady v prevedení, výrobe a na materiáloch, ale nezahrňuje poškodenie spôsobené nehodou, nesprávnou starostlivosťou, nedbanlivosťou a bežným opotrebovaním alebo prirodzeným opotrebovaním farieb, materiálov v priebehu času a nadmerným používaním. Záruka za nevzťahuje na odštiepnutie, poškriabanie, odrenie a ďalšie poškodenie vonkajšieho plášťa prilby, šiltu, ozdobných otvorov a lakovaných povrchov, ktoré boli spôsobené kontaktom prilby s inými povrchmi alebo predmetmi. V prípade reklamácie postupujte podľa reklamačného poriadku, ktorý je vystavený v kamennej predajni alebo na stránke Vášho predajcu.

MOTOSVET, S.R.O.